

Workstations



info@officio.ma
www.officio.ma
+212 522 65 55 43
+212 661 41 83 86

ENTITY

DV801

Un nuovo modo di pensare lo spazio lavorativo. Attuale nei concetti ergonomici della postazione di lavoro, la scrivania DV801-Entity è destinata sia ad uffici operativi che direzionali, promuovendo un ambiente efficiente ed ottimizzato. Rappresenta la soluzione ideale per chi desidera sfruttare al meglio i propri spazi attraverso composizioni modulari che includono scrivanie in linea, postazioni condivise o tavoli meeting. La scrivania DV801-Entity si caratterizza per la particolare struttura a ponte a sezione triangolare, impreziosita alle estremità da dettagli in ABS ad effetto cromato che conferiscono alla scrivania un aspetto elegante e ricercato. La struttura è disponibile in un'ampia scelta di colori e misure che consentono di configurare tavoli modulari di grandi dimensioni. La collezione è completata da un'ampia gamma di accessori, screens e diverse tipologie di top access per una funzionalità ottimale della workstation.

A new way of conceiving the workspace. Contemporary in its ergonomic workplace concepts, the DV801-Entity desk is intended for both operative and executive office, promoting an efficient and optimised environment. It is the ideal solution for those who wish to optimise their space through modular compositions that include in-line desks, shared workstations or meeting tables. The DV801-Entity desk is characterised by the distinctive triangular section of the bridge structure, enhanced at the ends by chrome-effect ABS details that give the desk an elegant and refined look. The structure is available in a wide choice of colours and sizes which allow large modular tables to be configured. The collection is completed with a wide range of accessories, screens and different top access elements for optimal workstation functionality.



Scrivania L 180 P 80 con allungo L 100 P 65 cm
Piano scrivania e modesty panel: melaminico bianco
Gambe: metallo verniciato antracite
Desk W 180 D 80 with return W 100 D 65 cm
Worktop and modesty panel: white finish melamine
Legs: anthracite painted metal



Gamba a sezione triangolare con dettagli in ABS ad effetto cromato
Triangular-section leg with chrome-effect ABS details

Workstations
DV801 - ENTITY



Scrivania L 200 P 80 cm
Piano scrivania: melaminico bianco
Gambe: metallo verniciato alluminio
Desk W 200 D 80 cm
Worktop: white finish melamine
Legs: aluminium painted metal

Bench L 160 P 158 cm
Piano scrivania: melaminico bianco
Binario centrale in alluminio con sportelli apribili per accesso al cablaggio
Gambe: metallo verniciato alluminio
Mobile di servizio: melaminico alluminio
Ante scorrevoli: melaminico bianco

Workstations
DV801 - ENTITY

Bench W 160 D 158 cm
Worktop: white finish melamine
Aluminium central rail with opening flip doors for wiring access
Legs: aluminium painted metal
Service unit: aluminium finish melamine
Sliding doors: white finish melamine





Bench L 480 P 158 cm
Piano scrivania: melaminico rovere naturale - Top access inclusi
Gambe: metallo verniciato bianco
Frontal panel acustico: tessuto JB9109 pepe
Cassetto sospeso: metallo verniciato bianco. L 32.5 P 52 x H 14.5 cm
Bench W 480 D 158 cm
Worktop: natural oak finish melamine - Top access included
Legs: white painted metal
Acoustic Screen: fabric JB9109 pepper
Hanged drawer: white painted metal. W 32.5 D 52 x H 14.5 cm



Gambe intermedie con carter amovibile per passaggio cavi
Intermediate legs with removable panel for cable management

Workstations
DV801 - ENTITY



Bench L 320 P 166.5 cm
Piano scrivania: melaminico bianco
Profilo centrale in alluminio - Lampade String by Rotoliana
Gambe: metallo verniciato alluminio
Bench W 320 D 166.5 cm
Worktop: white finish melamine
Aluminium central rail - String lamp by Rotoliana
Legs: aluminium painted metal



Workstations
DV801 - ENTITY



Scrivania L 200 P 80 cm
Piano scrivania: vetro temprato sp. 10 mm, retrolaccato acidato
con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Colore bianco
Gambe: metallo verniciato bianco
Desk W 200 D 80 cm
Worktop: 10 mm thick, rear-lacquered and acetated tempered glass
with outer polished edges. White finish
Legs: white painted metal

Tavolo riunioni L 140 P 136.5 cm
Piano: melaminico nero opaco soft touch
Gambe: metallo verniciato antracite
Meeting table W 140 D 136.5 cm
Top: matt black soft touch finish melamine
Legs: anthracite painted metal

Workstations
DV801 - ENTITY



A sinistra e destra: contenitori DV504 - Milo
Sistema di madie, contenitori pensili e barre a muro
Le ante sono fornite con meccanismo di apertura push-pull
Left and right: DV504 - Milo storage units
Sideboard system, hanging units and wall bars
Doors are supplied with push-pull opening mechanism

Workstations
DV801 - ENTITY






DV801 - ENTITY

Finiture Finishes

Scrivania Desk


M Piani scrivania e modesty panel sp. 18 mm
Worktops and modesty panel th. 18 mm



MT Solo per modesty panel sp. 18 mm
Only for modesty panel th. 18 mm




V Piani scrivania sp.10 mm in vetro temprato retrolaccato acidato
Worktops th.10 mm in rear-lacquered acetated tempered glass




MT Gambe metalliche
Metal legs



MT Travi in metallo
Metal beams



P Tappi e piedini in ABS per gamba
ABS caps and feet for leg



LEGENDA LEGEND

M Melaminico
Melamine

P ABS/Plastica
Plastic/ABS

MT Metallo
Metal

V Vetro
Glass

* Non in pronta consegna
* Not in prompt delivery

Dati tecnici
Technical data


Scrivania
Desks

Scrivania P 65 - P 80
D 65 - D 80 desk



| | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|
| L/W | 80 | P/D | 65 | H/H | 74 |
| | 100 | | 80 | | |
| | 120 | | | | |
| | 140 | | | | |
| | 160 | | | | |
| | 180 | | | | |
| | 200 | | | | |

Scrivania P 65 - 80 da collegare in linea
D 65 - D 80 in-line connectable desk



| | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|
| L/W | 80 | P/D | 65 | H/H | 74 |
| | 100 | | 80 | | |
| | 120 | | | | |
| | 140 | | | | |
| | 160 | | | | |
| | 180 | | | | |
| | 200 | | | | |

Scrivania P 90
D 90 desk



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|---|---|
| L/W | 180 | P/D | 90 | H/H | 74 | M | V |
| | 200 | | | | | | |

Modesty panel
Modesty panels



| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| LP/TL | 80 | L/W | 67 | P/D | 1.8 | H/H | 35 |
| | 100 | | 87 | | | | |
| | 120 | | 107 | | | | |
| | 140 | | 127 | | | | |
| | 160 | | 147 | | | | |
| | 180 | | 167 | | | | |
| | 200 | | 187 | | | | |

Allungo laterale P 65 - P 80
D 65 - D 80 desk return



| | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|---|
| L/W | 80 | P/D | 65 | H/H | 74 | M |
| | 100 | | 80 | | | |
| | 120 | | | | | |
| | 100 | | 65 | | 74 | V |

Allungo laterale per cassettera P 65
D 65 return for high pedestal



| | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|
| L/W | 80 | P/D | 65 | H/H | 74 |
| | 100 | | | | |
| | 120 | | | | |


Scrivanie P 80 - P 90 integrabili con mobile di servizio
D 80 - D 90 desks to be connected to the service unit



| | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|---|
| L/W | 160 | P/D | 80 | H/H | 74 | M |
| | 180 | | | | | |
| | 200 | | | | | |
| | 180 | | 90 | | 74 | M |
| | 200 | | | | | |


Bench - Accessori - Tavoli riunione
Benches - Accessories - Meeting tables

Bench P 136.5 - P 166.5
D 136.5 - D 166.5 benches




| | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| L/W | 100 | P/D | 136.5 | H/H | 74 |
| | 120 | | 166.5 | | |
| | 140 | | | | |
| | 160 | | | | |
| | 180 | | | | |
| | 200 | | | | |

Bench integrabile con mobile di servizio P 166.5
D 166.5 bench to be connected to the service unit




| | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| L/W | 160 | P/D | 166.5 | H/H | 74 |
| | 180 | | | | |
| | 200 | | | | |

Bench P 158 - Piano unico con asole - 2 top access
D 158 bench - One-piece worktop with slots - 2 top access




| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| L/W | 140 | P/D | 158 | H/H | 74 |
| | 160 | | | | |
| | 180 | | | | |

Bench P 158 - Con binario centrale - 2 sportelli
D 158 bench - With central rail - 2 flip doors




| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| L/W | 160 | P/D | 158 | H/H | 74 |
| | 180 | | | | |
| | 200 | | | | |

Binario centrale con staffe per bench P 136.5 - P 166.5
Central rail with brackets for D 136.5 - D 166.5 benches



| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L/W | 120 | P/D | 6.5 | H/H | 1.8 |
| | 140 | | | | |
| | 160 | | | | |
| | 180 | | | | |
| | 200 | | | | |

Piano terminale con supporti o colonne ^R
Lateral top with brackets or columns




| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|-----|-----|----|
| L/W | 136.5 | P/D | 40 | H/H | 1.8 | * |
| | 158 | | | | | |
| | 166.5 | | | | | |
| | 136.5 | | 65 | | 74 | II |
| | 158 | | | | | |
| | 166.5 | | | | | |

* con supporti
with brackets


II con colonne
with columns

Tavolo riunioni rettangolare P 120
D 120 rectangular meeting table



| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| L/W | 240 | P/D | 120 | H/H | 74 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|

Tavolo riunioni P 136.5
D 136.5 meeting tables



| | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| L/W | 140 | P/D | 136.5 | H/H | 74 |
| | 160 | | | | |
| | 180 | | | | |

M Melaminico
Melamine

* Con Supporto
Con Supporto

R Piani con angoli raggati R. 45 mm
Worktops with rounded corners R. 45 mm

Dimensioni espresse in centimetri
Dimensions stated in centimetres

V Vetro
Glass

II Con colonne
Con colonne


PAG | ENTITY
DV802 | DV801

Scrivania
Desk



PAG | ENTITY
DV802 | DV801

Bench
Bench



Canale passacavi in lamiera - ispezionabile
Sheet metal cable duct - accessible



Canale passacavi in lamiera verticale - ispezionabile
Vertical sheet metal cable duct - accessible



Canale passacavi in lamiera per bench - ispezionabile
Sheet metal cable duct for bench - accessible




Dettaglio canale passacavi
Detail of sheet metal cable duct



Prolunga in lamiera per canale passacavi per bench
Sheet metal link-piece for bench cable duct

Esempi di elettrificazione per workstations PAG ed ENTITY P 158 cm
Examples of electrification for PAG and ENTITY workstations D 158 cm



Esempi di elettrificazione per workstations PAG ed ENTITY P 136.5 e P 166.5 cm
Examples of electrification for PAG and ENTITY workstations D 136.5 and D 166.5 cm



Passacavi bicolore in ABS - Ø 8
2 coloured outlet lid - Ø 8



Passacavi in ABS - Ø 6 - 8
ABS outlet lid - Ø 6 - 8




Passacavi in zama - Ø 8
Zamak outlet lid - Ø 8



Tappo elettrificato - Ø 8
Electrified grommet - Ø 8




Top access
Top access




Top access elettrificato per scrivania
Electrified top access for desk



Top access elettrificato per scrivania
Electrified top access for desk



Top access per tavoli riunioni
Top access for meeting tables



L/W 24 | P/D 10 | H/H 1.5
L/W 32 | P/D 12.3 | H/H 2.4
L/W 32 | P/D 12.3 | H/H 3

L/W 26.3 | P/D 14.8 | H/H 2.5

L/W 26.3 | P/D 14.8 | H/H 2.5

L/W 24.7 | P/D 17.5 | H/H 5
L/W 34.7 | P/D 17.5 | H/H 5
L/W 44.7 | P/D 17.5 | H/H 5

Multipresa elettrificata
Electrified multiple socket



L/W 23.8 | P/D 8.8 | H/H 7.8

Multipresa elettrificata
Electrified multiple socket



L/W 23.2 | P/D 6.2 | H/H 5.1

Multipresa elettrificata
Electrified multiple socket



L/W 12 | P/D 7 | H/H 6.6

Presse USB
USB socket



LEGENDA
LEGEND

■ Bianco
White

■ Alluminio
Aluminium

■ Cromo
Chrome

■ Nero
Black

Immagini puramente indicative. Consultare il Listino Prezzi.
Purely indicative images. See Price List.